

ADHD MEDISIN BARN- 27.03.2025

Giselle Rocha
Overlege BUP

- ▶ Diagnose ADHD er satt ,
- ▶ Tilbakemelding om diagnose
- ▶ Anbefalling om tiltak tilpassa til barnets behov

TILTAK

ADHD MEDISIN



SENTRAL STIMULERANDE:

legemidler som stimulerer
sentralnervesystemet, hovedsakelig
hjernen

- ▶ et sentralt virkende
sympatikomimetikum (selektiv adrenalin/
noradrenalin)


ATOMOKSETIN -STRATTERA

METHYLFENIDAT: RITALIN ,CONCERTA,
MEDIKINET,DELMOSART, EQUASYM

AMFETAMIN: ELVANSE, BALIDAX, ATTENTIN

OPPTRAPPING
I FORHOLD TIL KROPPSVEKT: METHYLFENIDAT/
ATOMOKSETINE

OPPTRAPPING I FORHOLD TIL EFFEKT :ELVANSE

Several thin, parallel white lines of varying lengths and slopes are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

MEDISINOPPFØLGING



- ▶ Første samtale lege og sp. sjukepleier
- ▶Psykoedukasjon
- ▶Medisin informasjon , forventet effekt, mest vanlige bivirkninger
- ▶Plan for opptrapping

MEDISINOPPFØLGING

Kontroll: BT puls vekt og høgde (sjukepleier)

Skånsom opptrapping, for å unngå bivirkning

vurdering av effekt ,bivirkninger og ev bytte

Stabil effekt og vitalia,
felles avslutningssamtale med lege og
sjukepleier.

Overføring til fastlege

Rehenvisning ved ny medisinvurdering

- ▶ Behandling av atferdsvanskar
- ▶ Behandling av søvnvanskar

ANDRE MEDISINER

SPØRSMÅL RELATERT TIL
ADHDMEDISIN?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

